



## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVi-IPC31VDN

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru



## ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ




ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

4								
$\triangle$		,				•		
1.								
2.			,		•			
3.					,			,
4.	٠							
	. (	RVi				,		
5.			).					
1.								
2.				(	50°)		(	· -40° )
3.			•				,	
4.	,		•					

5.			,				
6. 7.	,	),	•		. (	,	
	,	,,	,	٠			
	12.2.007.0-75		12.1.004-91.	-			
	"						"

1.



. 1

2.

IP - RVi-IPC31VDN ( )

,

,

1				
1	RVi-IPC31VDN 1/3",			
/	-			
	2,8-12 c			
	DC drive,			
	0.5 @ F1.2 / 0.05 @ F1.2 /			
/	48			
@	1280 720 @ 25 /			
	640x360 @ 25 /			
	H.264, MJPEG			
- c	3			
	/			
	G.711,RAW_PCM			
	10Base-T/100Base-TX Ethernet			
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP,			
	UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP,			
	Bonjour, SNMP, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF			
	web RVi-NVMS			
	Windows XP Windows 7.			
	iOS, Android OS.			
	BNC( ,75 )			
	MicroSD, 32			
	, 15 PoE 802.3af/DC 12			
*	-40°+50°			
	Ø130 112			

DC 12

\*

4.

1 . 1 . 1 .


CD c 1 .

(BNC) 1 .


2 . Ethernet-Ethernet 1 .


5. ,

1) ( . . . 2)




2) ( , , 3 ). ( , , 3 b).






3) . ( . . . 4).




6. . 5 1. RJ 45 2. RCA RCA 3. 4. DC 12 5. RS485,



BNC . 6)





( )

. 8


( )

9

( )

8. WEB


( . .9)



5 .

## ВНИМАНИЕ!!!

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108 Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0 Логин администратора по умолчанию: admin Пароль администратора по умолчанию: admin



Internet Explorer IP-

, IP- 192.168.1.108, http://192.168.1.108 Internet Explorer.

WEB - 11.

admin.

WEB .



.11

NVMS.

9. 5 15150-69. 15150-69. 1 10. 11. - 12 30 ). 0 0 0 0

12

« <u></u>	»	_20
<u> </u>	_»	_20
:		