

# LBC 1259/01 Универсальная напольная стойка

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Многоцелевая стойка из легкого алюминия
- ▶ Для установки громкоговорителя, беспроводной точки доступа или излучателя Integrus
- ▶ Складное основание двойной жесткости
- ▶ Переходник для установки различного оборудования
- ▶ Ручная регулировка высоты

Эта универсальная напольная стойка является эффективным решением для установки громкоговорителей, беспроводной точки доступа беспроводной конгресс-системы DCN или излучателя цифровой системы распределения языковых каналов Integrus. Они изготовлены в соответствии с высокими стандартами компании Bosch, гарантирующими высочайшее качество и совместимость со всеми соответствующими изделиями. Стойка LBC 1259/01 приспособлена к самым различным областям применения, где требуется безопасное и в то же время удобное для перемещения монтажное решение.

## Функции

### Регулируемая и безопасная

Высота напольной стойки LBC 1259/01 регулируется вручную при помощи подпружиненного стопорного винта и может варьироваться от 1,4 м до 2,2 м. Для обеспечения удлиненного положения стойки на основании можно затянуть дополнительный предохранительный болт.

Эта легкая стойка имеет складное основание двойной жесткости для дополнительной прочности и широкий размах ножек для обеспечения устойчивости.

### Адаптируемая

В комплекте с напольной стойкой имеется 36 мм переходник с нарезным стержнем M10 x 12 для установки оборудования различных размеров, а также рукоять M10 для установки монтажного кронштейна беспроводной точки доступа.

### Дополнительные аксессуары

Для хранения и удобства транспортировки имеется сумка с двумя внутренними отделениями, имеющими отдельные застёжки-молнии, для двух универсальных напольных стоек (LBC 1259/01). Сумка сделана из прочного черного погодоустойчивого нейлона и имеет логотип компании Bosch. Имеются две ручки для ношения сумки в руке или через плечо.



LM1-CB Сумка (дополнительно)

### Замечания по установке/конфигурации



LBC 1259/01 с беспроводной точкой доступа DCN, инфракрасный излучатель LBB 451x/00 и антенный громкоговоритель XLA 3200

### Состав изделия

Кол-во	Компонент
1	LBC 1259/01 Универсальная напольная стойка
1	Переходник 36 мм с нарезным стержнем (M10 x 12)
1	Рукоять M10 для монтажного кронштейна точки беспроводного доступа
2	Кольца с металлическим наполнением

### Техническое описание

#### Механические характеристики

Длина: в вертикальном положении	От 1,4 м до 2,2 м
Длина: в сложенном состоянии	1,24 м
Ширина: с развернутыми ножками	1,32 м
Ширина: со сложенными ножками	130 мм
Масса	4,8 кг
Макс. осевая нагрузка	50 кг
Материал	Алюминий/сталь
Цвет	Белый алюминий (RAL 9006) с черными вставками

Диаметр трубки	35 мм
Сумка	
Размеры (Д x Г)	1,25 м x 27 мм
Масса	750 г
Цвет	Черный со светло-серыми ручками
Материал	Нейлон

### Информация для заказа

#### LBC 1259/01 Универсальная напольная стойка

Универсальная напольная стойка из легкого алюминия, складная, переходник M10 x 12. номер для заказа **LBC1259/01**

#### Дополнительные аксессуары

##### LM1-CB Сумка для двух напольных стоек

Сумка-переноска для хранения и транспортировки двух напольных стоек. номер для заказа **LM1-CB**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru